

PROTEÇÃO TÉRMICA

RESISTÊNCIA MECÂNICA,
TÉRMICA E EXCELENTE CONFORTO

CE 4111
i
X1XXXX
MAPA
PROFESSIONNEL
TEMP-DEX
9 EN 388
770 EN 407

MAPA[®]
PROFESSIONAL

O futuro está
em nossas mãos

PROTEÇÃO TÉRMICA

RESISTÊNCIA MECÂNICA, TÉRMICA E EXCELENTE CONFORTO

A gama de luvas de proteção térmica da Mapa Professional fornece excelente conforto e proteção para as mãos, quando em situações de trabalho que exigem proteção térmica em um ambiente quente ou frio.

COMO VOCÊ PODE APRIMORAR SUA ESCOLHA?

1 TEMPERATURA

De acordo com a temperatura dos objetos a serem manuseados.



Temperatura **10°**



Temperatura **até 150°**



Temperatura **acima de 150°**

2 AMBIENTE DE TRABALHO

Dependendo do ambiente em que você está trabalhando.



Ambiente **molhado**



Ambiente **moderado oleoso**



Ambiente **seco**



Ambiente **químico**

3 DURAÇÃO DE USO

Para frio, isso se refere a qualidade intrínseca do material de revestimento. Para calor depende do tempo de contato com a peça em uma determinada temperatura.



Temperatura
até -10°



Temperatura
até 150°



Temperatura **acima de 150°**

TEMPDEX 700



**TEMPO DE CONTATO
LONGO**



DURAÇÃO
alto desempenho

TEMPDEX 710



**TEMPO DE CONTATO
CURTO PRAZO**

80°C	70s
------	-----

100°C	30s
-------	-----

125°C	20s
-------	-----

TEMPCOOK 476



**TEMPO DE CONTATO
PROLONGADO**

80°C	1MIN50s
------	---------

100°C	1MIN
-------	------

125°C	38s
-------	-----

TEMPTEC 332



**TEMPO DE CONTATO
CURTO PRAZO**

100°C	37s
-------	-----

150°C	16s
-------	-----

175°C	12s
-------	-----

PROTEÇÃO TÉRMICA

Nome do produto	TEMPCOOK 476 	TEMPTEC 332 
Nível de proteção	Higiênico com alta proteção térmica de temperatura 100% impermeável	Isolamento térmico eficiente e resistência química multiuso
EN 388 Desempenho		
EN 374 Desempenho		
EN 407 Desempenho		
EN 511 Desempenho		
Certificação	CA 21.258	CA 11.206
Tempo de contato	 Contato Prolongado	 Contato curto
Acabamento interno	Proteção térmica em malha ou suporte têxtil isolante	Proteção térmica em malha ou suporte têxtil isolante
Acabamento externo	Revestimento nitrílico antiderrapante	Revestimento de Neoprene com textura
Tamanhos	9 e 10	9 e 10
Comprimento	45 cm	35,5 cm

 AMBIENTE seco

 AMBIENTE molhado

 AMBIENTE moderado oleoso

 AMBIENTE químico



LANÇAMENTO

TEMPICE 700

DURABILIDADE REFORÇADA PARA
ULTRAPASSAR OS LIMITES DO FRIO.



ADERÊNCIA

- Excelente aderência a objetos úmidos.
- Reduz a fadiga muscular.
- Aumenta a produtividade.

RESISTÊNCIA

- Resistente à água em pontos estratégicos da palma, dos dedos e nós dos dedos.
- Repelente à água no revestimento têxtil.
- Mantenha suas mãos secas em condições de trabalho úmidos.

ISOLAMENTO TÉRMICO ATÉ -10 °C

Aconchegante graças ao forro isolante, a Templice 700 é a melhor luva da sua categoria para trabalho em ambientes frios, mantendo conforto, destreza e flexibilidade.

PROTEÇÃO TÉRMICA

Nome do produto	TEMPICE 700   	TEMPDEX 710   
Nível de proteção	Destreza e conforto para uma proteção térmica e durabilidade otimizadas	Alta destreza e proteção térmica
EN 388 Desempenho		
EN 374 Desempenho		
EN 407 Desempenho		
EN 511 Desempenho		
Certificação	CA 49.701	CA 32.045
Tempo de contato	 Contato longo	 Contato curto
Acabamento interno	Super têxtil sem costuras	Suporte têxtil de malha sem costura
Acabamento externo	Revestimento nitrílico macio ¾ com nitrílico arenoso na palma da mão e nos dedos. Punho em malha	Revestimento nitrílico e pontos em relevo na palma e dedos
Tamanhos	7, 8, 9 e 10	7, 9 e 11
Comprimento	24-27 cm	24-28 cm

 AMBIENTE seco

 AMBIENTE molhado

 AMBIENTE moderado oleoso

 AMBIENTE químico

PROTEÇÃO TÉRMICA

LUVAS CONFORTAVÉIS E PROTEÇÃO
TÉRMICA PARA DIFERENTES ATIVIDADES

☎ +55 11 2133.3000

🌐 /mapaprofessionalbr @mapaprofessionalbr

✉ faleconosco.mapaspontexbr@newellco.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

O futuro está
em nossas mãos